



SUPERTYRE SPX5 SUPERTYRE 888 PISTA SUPERTYRE 550 PISTA SUPERTYRE PISTA DISC PLT 200

<b>Peso anteriore Front weight</b>	1005g (+/-3%)	940g (+/-3%)	760g (+/-3%)	-	900 g
<b>Peso posteriore Rear weight</b>	1157g (+/-3%)	1070g (+/-3%)	940g (+/-3%)	1200g (+/-3%)	1115 g
<b>Serie Bloccaggi Q/R set</b>	-	-	-	-	-
<b>Mozzi Hubs</b>	AL 7075-T6/Nero AL 7075-T6/Black	Alluminio/Nero Aluminium/Black	Alluminio/Nero Aluminium/Black	AL 7075-T6/Nero AL 7075-T6/Black	Alluminio/Argento-Nero Aluminium/Silver-Black
<b>Cuscinetti Ball Bearings</b>	SKF	MICHE	MICHE	SKF	MICHE
<b>Compatibilità Compatibility</b>	-	-	-	-	-
<b>Rasamento Old</b>	Front: 100mm Rear: 120mm	Front: 100mm Rear: 120mm	Front: 100mm Rear: 120mm	Rear: 120mm	Front: 100mm Rear: 120mm
<b>Corpo ruota libera Freewheel body</b>	-	-	-	-	-
<b>Montaggio Lacing</b>	-	Radiale/Incrociato post. Radial/Crossing rear	Radiale/Incrociato post. Radial/Crossing rear	-	Radiale/Incrociato post. Radial/Crossing rear
<b>Cerchio Rim</b>	Fibra di carbonio 3K 3K carbon fibre	Fibra di carbonio 3K 3K carbon fibre	Fibra di carbonio 3K 3K carbon fibre	Fibra di carbonio 3K 3K carbon fibre	E.T.R.T.O. 622-15C Alluminio Aluminium
<b>Altezza mm Height mm</b>	50/50	88/88	50/50	Disc	28
<b>Copertura Tyre</b>	○ (21mm ÷ 25mm)	○ (21mm ÷ 28mm) 20/28	○ (23mm ÷ 28mm) 20/28	○ (21mm ÷ 25mm)	○ ○
<b>Raggi Spokes</b>	SAPIM	-	-	-	24/32 Acciaio inox, tondo testa curva Stainless steel, round J-bend
<b>Nipples Nipple</b>	SAPIM	-	Ottone Brass	-	Ottone Brass
<b>Confezionamento Packaging</b>					
<b>A.M. x 1 set</b>					
<b>O.E.M. x 8 set</b>	x1	x1	x1	x1	x1 - x7

○ = tubolare - tubular - boyau - Schlauchreifen - tubular  
 ○ = copertoncino - clincher - pneus - Drahtreifen - clincher  
 □ = tubeless ready  
 X = UST tubeless kit



Il peso delle ruote in carbonio può variare del +/-3%  
 Carbon wheels weight can vary within a +/- range of 3%  
 Le poids de les roues en carbon peut varier de +/- 3%  
 Das Gewicht der Carbon-Laufräder kann +/-3% variieren  
 El peso de las ruedas de carbono puede variar +/-3%